

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn , ul. Koszykowa  
INWESTOR : KCSiR  
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 6  
BRANZA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Tomków  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec.2017

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>	154.980		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	387.450		
3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm piasek używany w strefach bezpieczeństwa, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 - 2 mm.	m <sup>2</sup>	387.450		
4	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm piasek używany w strefach bezpieczeństwa, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 - 2 mm. Krotność = 20	m <sup>2</sup>	387.450		
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1.752		
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	87.600		
<b>Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartosc kosztorysowa robót</b>						

Słownie: